

Heidelberg M600 B24 (5 рулонных печатных секций)

Серийный номер: MC-Y0174

Модель: M600 B24

Год выпуска: 1998

Технические возможности:

Длина рубки x Ширина бумажного полотна (630mm x 965mm) (5) печатных секций


Технические параметры:

- 1998 Heidelberg M600 B24 (5) печатных секций в одной рулонной печатной машине.
- 24.8" Длина рубки x 38" Ширина бумажного полотна (630mm x 965mm)
- 16 страниц A4 журнальной печати.
- Максимальная скорость (производительность): 50,000 оттисков / час
- Плотность бумаги: 32 to 115 гр./м2

Спецификация (комплектация):

- Рулонная зарядка - Contiweb Splicer Type: SH45-CP-1020-RH, 1270 mm. – Макс. диаметр роля бумаги, 1600 кг. макс. вес бумажного роля.
- Натяжитель/стабилизатор бумажного полотна - Heidelberg Infeed w/ Web Guides
- (5) Пять офсетных печатных секций резина к резине (5) Heidelberg Blanket-to-Blanket Print Units with:
 - со спиртовым увлажнением / Alcohol Dampening
- Циркуляционная система Technotrans воды и спирта с системой дозирования спирта FAZ-C2000HDW
- Система охлаждения увлажняющего раствора - Technotrans FRT-C 29/10/40-PW
- Система охлаждения - Harig & Tape KKS 080-PR
- Уловитель бумажного полотна Web severer

- Встроенная система контроля цвета - Color System Bruner
- Дистанционное управление регистрами фальцовкой и настройки - QTI RGS IV Register Remote Control and Adjustment
- Контроль рубки - QTI PPC 3000 Cut-off system,
- Клеевая система проклейки бумажного полотна (3 головы) - Baldwin Gluing and Softening System (3 heads),
- Газовая сушка - Contiweb Dryer Type: Ecotherm 93-1020, length ca. 9,5 m.
- 6 охлаждающих каландров с уловителем бумажного полотна - Heidelberg 6-Roll Chill Stand w/ Web Guide
- Аппликатор для нанесения силиконовой эмульсии - Heidelberg Silicone Applicator
- 4 красочных насоса под почки емкостью 200 кг. / 4 inkpump tanks 200kg.
- Комбинированный фальцаппарат - Heidelberg JF-50 Combination Folder – с видами фальца A3, A4, Дельта-фальц, A5 двойной параллельный - A4, A3, w/ Delta, Double Parallel
- Листовой выклад VITS QRO с производительностью - 50.000 листов/час.
- Централизованная воздушная система.
- Также рулонная печатная машина M-600 может быть продана с LED-UV сушкой, для печати УФ-красками.



Рулонная печатная машина М-600 с опцией листовой выклад (на рисунке справа).



Схема устройства листового выклада VITS ROTOCUT.









